

The manufacturer:
Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

declares under his sole and exclusive responsibility that the PPE described below:

Code no.:
48027R

Article:
SANTIAGO S1P SRC

to be used against category risks:
II

- is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation (Regulation (EU) 2016/425)
- with the following relevant harmonised standards:

EN ISO 20345:2011

has been submitted to:
EU Type Examination Certificate
(Module B, Annex V of the regulation)

Under certificate no:
LEC FI00378381

By the notified body:
INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.
Centre Court - Meridian Business Park
Leicester, LE19 1WD - UK

and is subject to procedure set out in:

Annex VI (Module C of the regulation)

Signed for and on behalf of Industrial Starter S.p.A
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 20/12/2019



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Il fabbricante:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

dichiara sotto la propria responsabilità che il DPI di seguito descritto:

Codice no.:

48027R

Modello:

SANTIAGO S1P SRC

da utilizzare per proteggere da rischi di categoria:

II

- è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione (Regolamento (EU) 2016/425)
- alle seguenti pertinenti norme armonizzate:

EN ISO 20345:2011

è stato sottoposto a procedura di:

Esame del tipo EU
(Modulo B, Allegato V del regolamento)

Con certificato no:

LEC FI00378381

dall'organismo notificato:

INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.
Centre Court - Meridian Business Park
Leicester, LE19 1WD - UK

è soggetto alla procedura di cui all':

Allegato VI (Modulo C del regolamento)

Firmato in nome e per conto di Industrial Starter S.p.A
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 20/12/2019



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

El fabricante:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

declara bajo su única responsabilidad, que el EPI descrito a continuación:

Código no.:

48027R

Modelo:

SANTIAGO S1P SRC

para proteger contra riesgos de categoría:

II

- es conforme a la norma pertinente de armonización de la Unión (Reglamento (EU) 2016/425)
- con la siguiente norma armonizada:

EN ISO 20345:2011

l)se ha sometido a:

EU certificado de examen de tipo
(Módulo B, Anexo V del Reglamento)

Con certificado número:

LEC FI00378381

Por el organismo notificado:

INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.
Centre Court - Meridian Business Park
Leicester, LE19 1WD - UK

e está sujeto al procedimiento descrito en:

Anexo VI (Módulo C del reglamento)

Firmado en nombre y por cuenta de Industrial Starter S.p.A
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 20/12/2019



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Producent:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

Oświadczam, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że ŚOI opisany poniżej:

Kod no.:

48027R

Artykuł:

SANTIAGO S1P SRC

wykorzystywany przy zagrożeniach kategorii:

II

- jest zgodny z odpowiednimi zharmonizowanymi normami Unijnymi (Regolamento (EU) 2016/425)
- z następującymi odpowiednimi normami zharmonizowanymi:

EN ISO 20345:2011

został przedstawiony do:

Badania Typu EU
(Wzór B, załącznik V Rozporządzenia)

Zgodnie z certyfikatem nr:

LEC FI00378381

przez jednostkę notyfikowaną:

INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.
Centre Court - Meridian Business Park
Leicester, LE19 1WD - UK

I podlega procedurze określonej w:

Załączniku VI (Wzór C rozporządzenia)

Podpisano w imieniu i na rzecz Industrial Starter S.p.A.
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 20/12/2019



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Výrobce:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce, a je předmětem na níže uvedené OOP:

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>kód č.: 48027R</p> <p>Model: SANTIAGO S1P SRC</p> <p>Použití proti rizikům kategorie: II</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- předmět prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními předpisy (Unie dle nařízení (EU) 2016/425)
- je v souladu s následující normou a zavedenou harmonizovanou normou :

EN ISO 20345:2011

Přezkoušený postupem :

Esame del tipo EU
(Modul B, příloha V nařízení)

Certifikát číslo:

LEC FI00378381

Vydaný notifikačním úřadem:

INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.
Centre Court - Meridian Business Park
Leicester, LE19 1WD - UK

A podléhá postupu stanovenému v:

Příloze VI (Modul C nařízení)

Podepsal pro a jménem společnosti Industrial Starter S.p.A.
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 20/12/2019



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Le fabricant:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

déclare sous sa responsabilité exclusive que l'EPI décrit ci-dessous:

Code no.:

48027R

Modèle:

SANTIAGO S1P SRC

à utiliser pour la protection contre les risques de catégorie:

II

- est conforme à la norme à utiliser pour la protection contre les risques de catégorie (Règlement (EU) 2016/425)
- les normes harmonisées pertinentes suivantes:

EN ISO 20345:2011

a subi une procédure de:

Examen de type EU
(Formulaire B, annexe V du règlement)

avec certificat no:

LEC FI00378381

par l'organisme notifié:

INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.
Centre Court - Meridian Business Park
Leicester, LE19 1WD - UK

et soumis à la procédure prévue par:

Annexe VI (Module C du règlement)

Signé pour et au nom de Industrial Starter S.p.A.
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 20/12/2019



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Ο κατασκευαστής:
Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

Δηλώνει με δική του και αποκλειστική ευθύνη ότι το Μ.Α.Π που περιγράφεται παρακάτω:

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Κωδικός nr.: 48027R</p> <p>Μοντέλο: SANTIAGO S1P SRC</p> <p>Χρησιμοποιείται για την προστασία από κινδύνους Κατηγορίας: II</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Συμμορφώνεται -με την σχετική νομοθεσία εναρμόνισης της Ένωσης: (κανονισμός (ΕΕ) 2016/425)
- με τις παρακάτω σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα :

EN ISO 20345:2011

υποβλήθηκε στην διαδικασία της :

EU Εξέταση τύπου
(Ενότητα B, συνημμένο V του κανονισμού)

Με αριθμό πιστοποιητικού:

LEC FI00378381

Από τον κοινοποιημένο φορέα:

INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.
Centre Court - Meridian Business Park
Leicester, LE19 1WD - UK

Υπόκεινται στην διαδικασία που αναφέρεται:

Συνημμένο VI (Ενότητα C του κανονισμού)

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος Industrial Starter S.p.A
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 20/12/2019



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Proizvodjac:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

izjavljuje pod osobnom i iskljucivom odgovornoscu da osobna oprema za zastitu na radu opisana ispod:

Kod broj:

48027R

Artikal:

SANTIAGO S1P SRC

koja se koristi protiv rizika kategorije:

II

- je u skladu -sa relevantnim zakonom Europske unije (Regulation (EU) 2016/425)
- -i sa slijedecim relevantnim uskladenim standardima:

EN ISO 20345:2011

je podnijeto:

Tip ispitivanje EU
(Modul B, Annex V Zakona)

pod brojem:

LEC FI00378381

od strane tijela:

INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.
Centre Court - Meridian Business Park
Leicester, LE19 1WD - UK

I podlijeze postupku odredjenom u:

Annex VI (Module C Zakona)

Potpis za i u ime Industrial Starter S.p.A.
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 20/12/2019



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Ražotājs:

**Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -**

deklarē, ka turpmāk aprakstītasi IAL:

Kods Nr.:

48027R

Artikuls:

SANTIAGO S1P SRC

izmantot kategorijas riskiem:

II

- atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesības aktam: (Regulai ES 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem)

- with the following relevant harmonised standards:

EN ISO 20345:2011

Ir izsniegts:

**EU Tipa pārbaudes sertifikāts
(B modulis, Regulas V pielikums)**

EC Tipa pārbaude Nr.:

LEC FI00378381

Ko izsniegusi pilnvarotā institūcija:

**INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.
Centre Court - Meridian Business Park
Leicester, LE19 1WD - UK**

un uz to attiecas procedūras, kas izklāstītas:

Regulas Pielikumā VI C Modulis

Parakstīts vārdā Industrial Starter S.p.A.
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 20/12/2019



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

O fabricante:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o EPI descrito a seguir:

Code no.:

48027R

Modelo:

SANTIAGO S1P SRC

destinado a ser utilizado contra riscos de categoria:

II

- é conforme -com a norma de harmonização pertinente da União (Regulamento (EU) 2016/425)
- -com a seguinte norma harmonizada:

EN ISO 20345:2011

foi submetido a:

EU certificado de exame de tipo
(Módulo B, Anexo V do Regulamento)

Com o número do certificado:

LEC FI00378381

Pelo organismo notificado:

INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.
Centre Court - Meridian Business Park
Leicester, LE19 1WD - UK

E está sujeito ao procedimento descrito em:

Anexo VI (Módulo C do regulamento)

Assinado em nome de Industrial Starter S.p.A.
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 20/12/2019



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Producatorul:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

declara sub deplina si exclusiva sa responsabilitate ca PPE descris mai jos:

Cod no.:

48027R

Articl:

SANTIAGO S1P SRC

pentru a fi folosit impotriva riscurilor corespunzatoare categoriei:

II

- este in conformitate cu legislatia armonizata UE relevanta (Regulamentul (EU) 2016/425)
- cu urmatoarele standarde armonizate relevante:

EN ISO 20345:2011

au fost subiectul unei:

EU Examinari de Tip
(Modul B, Anexa V din Regulament)

sub certificarea nr.:

LEC FI00378381

emisa de autoritatea acreditata:

INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.
Centre Court - Meridian Business Park
Leicester, LE19 1WD - UK

si este subiectul unei proceduri descrise in:

Anexa VI (Modul C din Regulament)

Semnat pentru si in numele Industrial Starter S.p.A
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 20/12/2019



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Proizvođač:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

izjavljuje pod sopstvenom i isključivom odgovornošću da je LZO opisana u nastavku:

Šifra br:

48027R

Artikal:

SANTIAGO S1P SRC

za upotrebu protiv rizika kategorije:

II

- usaglašena sa relevantnim zakonodavstvom Unije o harmonizaciji: (Uredba (EU) 2016/425)
- sa sledećim relevantnim harmonizovanim standardima:

EN ISO 20345:2011

podvrgnuta:

EU tipskom ispitivanju
(Modul B, Aneks V Uredbe)

Prema sertifikatu br:

LEC FI00378381

Od strane obaveštenog tela:

INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.
Centre Court - Meridian Business Park
Leicester, LE19 1WD - UK

i da je predmet postupka propisanog u:

Aneksu VI (Modul C Uredbe)

Potpisano za i u ime Industrial Starter S.p.A.

Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 20/12/2019



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Výrobca:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu a podlieha nasledujúcim OOP:

Kód č.:

48027R

Model:

SANTIAGO S1P SRC

použite proti kategórii nebezpečnosti :

II

- Predmet vyhlásenia je v súlade s príslušnými harmonizačnými pravidlami (Únie podľa nariadenia (EÚ) 2016/425)
- Vyhovuje nasledujúcim štandardom a zavedenej harmonizovanej norme:

EN ISO 20345:2011

v rámci skúšobného postupu::

Osvedčenie o typovej skúške EU
(Modul B, Príloha V k nariadeniu)

Číslo certifikátu:

LEC FI00378381

Vydaný notifikačným orgánom:

INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.
Centre Court - Meridian Business Park
Leicester, LE19 1WD - UK

A podlieha postupu, ktorý je uvedený v:

Príloha VI (Modul C nariadenia)

Podpísané pre a v mene di Industrial Starter S.p.A.

Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 20/12/2019



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Proizvajalec:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

na lastno odgovornost izjavlja, da je OVO opisana v nadaljevanju:

Šifra št.:

48027R

Model:

SANTIAGO S1P SRC

se uporablja za zaščito pred tveganji kategorije

II

- in je skladna ustreznemu harmoniziranemu standardu odredbe EU (Odredba (UE) 2016/425)
- naslednjim ustreznim harmoniziranim standardom:

EN ISO 20345:2011

je bil predmet postopka:

EU Pregled tipa
(Modul B, priloga k V odredbi)

S certifikatom št.:

LEC FI00378381

Priglašeni organ:

INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.
Centre Court - Meridian Business Park
Leicester, LE19 1WD - UK

Je predmet postopka:

Priložen VI (Modul C odredbe)

Podpisan v imenu in za račun Industrial Starter S.p.A.
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 20/12/2019



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

A gyártó:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

A saját napja és kizárólagos felelőssége alatt kijelenti, hogy az alábbiakban leírt PPE:

Kód száma:

48027R

Cikk:

SANTIAGO S1P SRC

az kategóriába sorolt kockázatok:

II

- megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályokkal összhangban (az (EU) 2016/425 rendelet)
- a következő vonatkozó harmonizált szabványokkal:

EN ISO 20345:2011

a következő címen nyújtottak be:

EU típusvizsgálat

(a rendelet V. melléklete, B. melléklet)

A tanúsítvány száma:

LEC FI00378381

A bejelentett szervezet által:

INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.
Centre Court - Meridian Business Park
Leicester, LE19 1WD - UK

és az alábbiakban ismertetett eljárás hatálya alá tartozik:

(A rendelet VI (Modul C Melléklete)

Aláírva és nevében Industrial Starter S.p.A.
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 20/12/2019



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

