


Scheda tecnica elmetti di protezione/ Safety helmet technical data sheet AK 9060.00

| Identificazione articolo/Item identification | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------------------|---------------|
| Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code: | AK9060 | Cod. art. fornitore/ Supplier item code*: | Dynamo 397 Plus | Cod. fornitore/ Supplier code: | 012490 |
| Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code: | 011 (giallo fluo/ yellow fluo) | [X] | Articolo del catalogo/Item from catalogue | | |
| | 031 (arancio fluo/ orange fluo) | [-] | Articolo personalizzato/Customized item | | |
| | 050 (bianco/white) | | Codice cliente/Customer code: | N/A | |
| Nome articolo/Item name: | Elmetto "TEXEL PLUS" con visiera corta/lunga / "TEXEL" helmet with short/long shield | | | | |

| Descrizione tecnica dell'articolo/Technical item description | |
|--|---|
| Calotta esterna/ Outer shell: | ABS ad iniezione / ABS injection |
| Conchiglia interna / Inner shell: | Polistirene ad alta densità (EPS) / (EPS) High density polystyrene |
| Girotesta/ Headband : | Polietilene rivestito in lycra anallergica lavabile , estraibile / Washable anallergic lycra coated PE , removable |
| Sottogola / Chainstrap : | Fibbia regolabile a sgancio rapido e sistema di sgancio di sicurezza conforme a norma EN 397 (tra i 15 e i 25 dan) / Quick release adjustable buckle & security device release system complying EN 397 (range : 15-25 dan) |
| Peso / Weight : | gr 430 / 430 grams |
| Caratteristiche / Technical data : | <ol style="list-style-type: none"> Taglia unica regolabile con rotella posteriore (54-62 cm) / adjustable unique size by rear wheel (54-62 cm) Sistema di regolazione taglia UP/DOWN / UP/DOWN adjustable size system Clip fermalampada/ Headlamp clips Slot laterali da 30 mm per aggancio protettori auricolari/ 30 mm Slots for ear protectors fixing Predisposizione per cuffie con attacchi universali Euro e visiere / Designed for headphone with universal fitting & visors Fori laterali per aggancio visiera / Lateral holes for visor fixing Fornito con adesivi riflettenti già applicati / Provided with applied retro-reflective stickers |
| Colore / Colour: | Giallo fluo – Arancio fluo – Bianco / Yellow fluo – Orange fluo – White |
| Loghi / Logos: |  |
| Taglie / Sizes: | Unica 54-62 cm / Unique size 54-62 cm |
| Imballo / Packaging: | n. 6 pz per cartone imballati singolarmente / n. 6 inner boxes per export carton |

Scheda tecnica elmetti di protezione/ Safety helmet technical data sheet AK 9060.00

| | |
|-------------------------|---|
| Accessori / Accessories | <p>Predisposizione per:</p> <ol style="list-style-type: none"> visiera corta (art AK 9020 – EN 166) - visiera corta bordata (art AK9021- EN 166) - visiera lunga (art AK 9030 – EN 166) in policarbonato trasparente con trattamento anti-scratch / visiera in metallo (art AK9035) cuffie (art AK9040 – SNR 28) adattatore (art AK9037) <p>Ready for:</p> <ol style="list-style-type: none"> short visor (item AK 9020-EN 166) – rubbered protection short visor (item AK9021-EN166) – long visor(item AK 9030-EN 166) made by transparent polycarbonate with anti-scratch treatment metallic visor item AK9035) ear protectors (item AK9040-SNR 28) adaptor (item AK9037) |
|-------------------------|---|

| Conformità alle norme CE/Conformity with EC standards | | | |
|--|----|--|--|
| Cat.DPI / PPE Category: | II | Norme CE e livelli di protezione/ EC standards and protection levels: | EN 397:2012 + A1:2012 <i>(requisiti opzionali : temperature molto basse – 40°C / optional requirements : very low temperature – 40°C)</i> |
| Certificato d'esame UE del tipo n° / UE type-examination certificate No.: | | DPI/0497/2343 | Data / Date: 08.03.2022 |
| Organismo notificato/ Notified body: | | CSI S.p.A. | N°/ No.: 0497 |
| Lingue nota informativa/ Information note's languages: | | IT / EN / ES / CZ / SK / PL / PT / SI / FR / GR / SR | |

Scheda tecnica elmetti di protezione/ Safety helmet technical data sheet
AK 9060.00


Foto / Photo



AK 9020



AK 9030



AK9021



AK9035



AK9040



AK9037

Vicenza (Italy), 08/03/2022

Resp. acquisti/Purchasing manager