

# COLD COLLECTION

2023-24

Akrobat

NOUVEAUTÉ  
extrait du catalogue  
COLD COLLECTION

VÊTEMENTS DE  
TRAVAIL ET EPI

PIP

  
INDUSTRIAL STARTER

# NOUS SOMMES PIP GLOBAL



## INDUSTRIAL STARTER

Spécialiste de la protection individuelle depuis 1962 en Europe, fait maintenant partie de la famille **PIP GLOBAL SAFETY**



## PIP Protective Industrial Products

Groupe leader dans la production et la distribution de gants de sécurité et d'EPI avec plus de 35 ans d'histoire et une présence en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie et Australie.



+ 1800 employés

11 sites de production

+ 20.000 références

33 bureaux dans le monde

+186.000 m<sup>2</sup> de centres de distribution

Présent dans 18 États



### MARQUES PROPRES



Vêtements  
Chaussures  
Masques Filtrants  
Gants  
Lunettes



Antichute  
Casques



Bottes en caoutchouc



Gants



Lunettes



Gants

### MARQUES DISTRIBUÉES



# PIP

## GLOBAL SAFETY

### Où en sommes-nous en Europe ?

PIP EMEA

PIP |  KIT

PIP  
FRANCE

PIP |  INDUSTRIAL STARTER

#### PIP Europe

En 2006, PIP® a ouvert des bureaux de vente et des entrepôts en Italie, en Grèce et en Espagne.

Ces activités ont été lancées en collaboration avec des partenaires locaux, qui ont investi dans l'entreprise afin de promouvoir sa croissance rapide par le biais de vastes plans opérationnels dans toute l'Europe.

Bien que l'entreprise se soit développée en Europe, l'instabilité économique et les défis inhérents ont entraîné de nombreux changements structurels imprévus. Cependant, la présence de PIP® en Europe a permis de nouer des alliances et des relations solides.

Plus récemment, en 2016, PIP® a décidé de consolider toutes ses opérations européennes en ouvrant une seule entité, PIP France.

Le défi pour PIP France était d'harmoniser sa gamme de produits et sa stratégie d'entrée sur le marché.

En deux ans, PIP France a doublé ses ventes et optimisé l'offre des principales marques de PIP® : G-Tek® pour la protection des mains et Bouton® pour la protection des yeux.

Compte tenu de l'énorme succès obtenu en si peu de temps, en 2017, PIP France a rejoint la famille PIP Global en tant que plaque tournante de nos activités en France et en Europe du Nord.

À ce jour, la position de PIP Global safety sur le marché européen est beaucoup plus forte grâce aux acquisitions d'Industrial Starter Group et de Kit Safety, qui ont permis à PIP d'étendre sa présence avec des bureaux en Italie, en Espagne, en Pologne, en République tchèque et en Irlande.

# Des marques importantes reconnues dans le monde entier

**ISSALINE**  
BY PIP

## YOUR WORK MATTERS, VÊTEMENTS DE TRAVAIL

La sécurité, le confort et le style pour les travailleurs commencent ici. Notre défi est de concevoir des vêtements durables, confortables et attrayants pour que les travailleurs se sentent bien dans ce qu'ils portent au travail. Des produits caractérisés par l'utilisation de matériaux techniques combinés à des motifs et à un style italiens. Spécialistes des tissus extensibles.

**Akrobat**<sup>®</sup>  
  
BY PIP

## POUR LES TRAVAUX EN HAUTEUR, UTILISEZ UNE SÉCURITÉ MAXIMALE

Toute une gamme de systèmes antichute, de dispositifs et de lignes de vie pour le travail en hauteur. Quels que soient le risque et le niveau, Akrobat vous propose une solution adaptée à vos besoins, conforme aux réglementations européennes strictes en matière de travail en hauteur.

**G-Tek**<sup>®</sup>  
BY PIP

## CONFIANCE POUR FAIRE LE TRAVAIL™ GANTS DE TRAVAIL

G-Tek<sup>®</sup> est l'endroit où la protection mécanique rencontre des niveaux optimaux de dextérité, d'ajustement et de forme dans les gants techniques. Avec la gamme la plus polyvalente de supports et d'enductions pour répondre aux besoins de chaque travailleur.

**bouton**<sup>®</sup>  
BY PIP

## TECHNOLOGIES AVANCÉES EN MATIÈRE DE VERRES DANS LES LUNETTES DE SÉCURITÉ™ PROTECTION DE LA VUE

Bouton<sup>®</sup> conçoit des lunettes de protection innovantes et élégantes que les travailleurs veulent porter. Nos lunettes haute performance offrent un confort supérieur et sont dotées d'une technologie de verre avancée qui protège et améliore la vision.

**Grippaz**<sup>®</sup>  
Patented Non-Slip Gloves  
BY PIP

## TECHNOLOGIE ANTIDÉRAPANTE AVANCÉE GANTS JETABLES

La technologie Grippaz<sup>®</sup> présente un motif en écailles de poisson qui offre une adhérence inégalée. Les gants Grippaz<sup>®</sup> sont conçus de manière ergonomique pour offrir une bonne adhérence à l'extérieur et à l'intérieur du gant. La formule exclusive du nitrile Grippaz<sup>®</sup> offre une plus grande flexibilité et s'ajuste mieux que les gants traditionnels, offrant un maximum de confort, de durabilité et de dextérité.



ISSALINE

BY PIP

THE PIP

GREEN

PLAN



## Nouveauté absolue vêtements fabriqués à partir de matériaux recyclés\*

\*Lire les détails dans la composition de l'article





MADE FROM RECYCLED PLASTIC BOTTLES



MADE FROM RECYCLED PLASTIC BOTTLES



MADE FROM RECYCLED PLASTIC BOTTLES



## 04527B POSH

CE CAT. I - EN ISO 13688 :2013

Veste softshell à haut niveau d'imperméabilité et de respirabilité, équipée d'inserts de haute visibilité sur les épaules et la poitrine (bien que non conformes aux exigences de la norme spécifique EN20471). La partie frontale est dotée de deux poches inférieures et une poche poitrine, cette dernière étant dotée d'une fermeture à glissière, tandis qu'à l'intérieur, deux grandes poches offrent une grande capacité. La taille réglable par cordon de serrage et la capuche dissimulée sont deux autres caractéristiques techniques du produit. Le vêtement est fabriqué en matériaux recyclés et, conformément à ce choix, l'emballage est en carton et non en plastique.

**Composition :** 96% de polyester recyclé 4% de spandex et 100% de polaire recyclée

**g/m<sup>2</sup> :** 310

**Membrane TPU :** W/P 8.000 mm et MVP 3.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Tailles :** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Couleur :**

081 gris anthracite inserts noirs



**Emballage :** 10 pièces



## 04527D

M/2 - L/2 - XL/2 - XXL/2 = 8 boîtes



## 04508B KIND

CE CAT. I - EN ISO 13688 :2013

Softshell imperméable et respirant entièrement fabriqué en matériaux recyclés, équipé de trois poches frontales et de deux grandes poches intérieures ; cordon de serrage pour un meilleur ajustement de la taille. Cette veste est coordonnée aux pantalons Boom 9030B, 9032B et 9035B. Conformément à la caractéristique "écologique", le vêtement est emballé dans une boîte en carton et non en plastique.

**Composition :** 100% polyester 150D recyclé et 100% polaire recyclée

**g/m<sup>2</sup> :** 320

**TPU membrane (recyclée) :** W/P 3.000 mm et MVP 1.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Tailles :** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Couleur :**

040 bleu avec inserts noirs,

081 gris anthracite avec inserts noirs,



**Emballage :** 10 pièces



présentoir

## 04508D

M/2 - L/2 - XL/2 - XXL/2 = 8 boîtes

## 8883B TUBE

CE CAT. I - EN ISO 13688 :2013

Sweat technique de la ligne Extreme avec capuche, deux poches avant, une poche poitrine et deux grandes poches intérieures. Le vêtement peut être combiné avec des produits de la ligne Extreme ou avec d'autres pantalons. Le sweat a également la particularité d'utiliser du polyester recyclé, ce qui, avec le coton et l'emballage en carton, en fait un produit appréciable pour ceux qui recherchent des solutions "écologiques".

**Composition :** 65% polyester recyclé 35% coton

**g/m<sup>2</sup> :** 280

**Tailles :** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Couleur :**

040 bleu avec inserts noirs,

081 gris anthracite avec inserts noirs,



**Emballage :** 6 pièces



## 8883D

M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 boîtes



## 04824 ANTELAO

CE CAT. I - EN ISO 13688 :2013

Sweat avec une longue fermeture éclair, capuche, deux poches avant, poignets et ourlets élastiques. Tissu stabilisé pour éviter le rétrécissement.

**Composition :** 65% polyester, 35% coton

**g/m<sup>2</sup> :** 280

**Tailles :** M-L-XL-XXL-3XL

**Couleur :**

040 bleu,

060 noir,

080 gris

 Emballé en sachet à l'unité

**Emballage :** 20 pièces

### STRETCH



**CEINTURE INCLUSE**

**210 g/m<sup>2</sup>**



  **4 WAY STRETCH**

## 9035B PANTALON BOOM 4 SAISONS (4 WAY STRETCH)

CE CAT. I - EN ISO 13688 :2013

Pantalon en softshell 4-way stretch qui, grâce à son poids intermédiaire, permet une utilisation tout au long de l'année. Le vêtement est doté d'un support pour genouillère, d'une poche-mètre, de deux poches arrière et d'une poche latérale. Deux inserts latéraux en tissu extensible augmentent le confort à la taille tandis que les inserts haute visibilité offrent un minimum de visibilité la nuit. Fourni avec une ceinture.

**Composition :** 92% polyester 8% spandex avec traitement double fonction : séchage rapide de l'eau et expulsion de la transpiration à travers le tissu - "3M SCOTCHGARD treatment".

**g/m<sup>2</sup> :** 210

**Tailles :** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Couleur :**

081 gris anthracite

 boîtes

**Emballage :** 10 pièces



présentoir

## 9035D

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL /1 = 12 boîtes



**08196  
CAMOGLI**

**CE CAT. 1 - EN ISO 13688 :2013**

Polo à manches longues en coton piqué avec passepoils contrastés.

**Composition :** 95% coton, 5% élasthanne piqué

**g/m<sup>2</sup> :** 190

**Taille :** M-L-XL-XXL-3XL

**Couleur :**

040 bleu,

060 noir,

080 gris.

 Emballé en sachet à l'unité

**Emballage :** 20 pièces



EN ISO  
20471:2013+A1:2016  
EN ISO 13688:2013

**08194N  
HIVI POLO SHIRT**

**EN ISO 13688 :2013 - EN ISO 20471 :2013  
+ A1 :2016**

Polo à manches longues, pratique et léger, certifié avec un tissu 50% coton pour augmenter le confort et la respirabilité en conformité avec la législation. Bandes réfléchissantes thermosoudées. Poche poitrine.

**Composition :** 50% coton, 50% polyester

**g/m<sup>2</sup> :** 150

**Taille :** S- M-L-XL-XXL-3XL


**Couleur :**

047 orange fluo inserts bleus,

048 jaune fluo bleu inserts.

 Emballé en sachet à l'unité

**Emballage :** 15 pièces



Bandes segmentées  
scellées à chaud





## EN 14058:2017 Vêtements de protection. Environnements froids.

La norme spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour la performance des vêtements individuels de protection contre les effets des environnements froids à -5°C. Ces effets comprennent non seulement les basses températures de l'air, mais aussi l'humidité et la vitesse de l'air. Sont exclus de la norme les combinaisons de protection contre le froid, les chaussures, les gants et les casques séparés.

**MEMBRANE TRÈS  
RÉSISTANTE**



**MEMBRANE TRÈS  
RÉSISTANTE**  
**MANCHES  
AMOVIBLES**



**4 en 1**



EN 14058:2017



**TPU  
MEMBRANE**

EN 14058:2017



**TPU  
MEMBRANE**



UNI EN ISO 14118:2015 INDEX 1



UNI EN 1149-5:2017



UNI EN 13034: 2009 TPO 6



UNI EN ISO 20471:2017 CL 3



EN 343:2019 3/1



UNI EN 14058 2017 CL 3

### 04532B KEEN

CE CAT. I - EN ISO 13688 :2013 - EN 14058:2017

**Composition extérieure :** polyester dobyy

**g/m<sup>2</sup> externe :** 240

**Membrane TPU :** W/P 5.000 mm et MVP 1.000 g/m<sup>2</sup>/24h.

**g/m<sup>2</sup> rembourrage :** 120

**Tailles :** S-M-L-XL-XXL-3XL- 4XL-5XL

**Couleur :**

083 gris avec inserts noirs.



**Emballage :** 6 pièces



présentoir

### 04532D

**Tailles :** M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pièces .

### 04531B WISE

CE CAT. I - EN ISO 13688 :2013 - EN 14058:2017

**Composition extérieure :** polyester dobyy

**g/m<sup>2</sup> externe :** 240 g/m<sup>2</sup>

**Membrane TPU :** W/P 5.000 mm et MVP 1.000 g/m<sup>2</sup>/24h.

**Rembourrage :** 120 g/m<sup>2</sup>.

**Tailles :** S-M-L-XL-XXL-3XL- 4XL-5XL

**Couleur :**

040 bleu clair avec inserts noirs,

083 gris avec inserts noirs.



**Emballage :** 6 pièces



présentoir

### 04531D

**Tailles :** M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pièces .

### 5090 PARKA M-PRO

CE CAT. III - MULTI-PROTECTION

**Composition extérieure :** 98% polyester enduit de polyuréthane, 2% fibres dissipatives (carbone)

**g/m<sup>2</sup> :** 260

**Composition de la doublure :** 100% coton

**g/m<sup>2</sup> :** 160

**Tailles :** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Couleur :**

047 orange fluo / bleu marine **sur demande**

048 jaune fluo / bleu marine



Emballé en sachet à l'unité

**Emballage :** 5 pièces

**DOUBLÉ**



EN 14058:2017



**04522  
FOXY**

CE CAT. I - EN ISO 13688 :2013 - EN 14058:2017

**Composition extérieure :** 94% Polyester, 6% Spandex laminated microfleece

**g/m<sup>2</sup> externe :** 240

**Membrane TPU :** TPU W/P 8.000 mm et MVP 800 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Rembourrage :** 100% Polyester.

**g/m<sup>2</sup> rembourrage :** 100.

**Tailles :** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Couleur :** 080 noir avec inserts rouges.

Emballé en sachet à l'unité

**Emballage :** 10 pièces

**DOUBLÉ**



EN 14058:2017



**04523  
DEER**

CE CAT. I - EN ISO 13688 :2013 - EN 14058:2017

**Composition extérieure :** 94% Polyester, 6% Spandex laminé microfleece

**g/m<sup>2</sup> externe :** 240

**Membrane TPU :** TPU W/P 8.000 mm et MVP 800 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Rembourrage :** 100% Polyester.

**g/m<sup>2</sup> rembourrage :** 100.

**Tailles :** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Couleur :** 080 noir avec inserts rouges.

Emballé en sachet à l'unité

**Emballage :** 10 pièces

**DOUBLÉ DE  
FLANNELLE**



EN 14058:2017



**8730W  
PANTALON EXTENSIBLE D'HIVER**

CE CAT. I - EN ISO 13688 :2013 - EN 14058:2017

**Composition extérieure :** 97% coton, 3% spandex

**g/m<sup>2</sup> :** 260

**Composition de la doublure :** flanelle 60% coton, 40% polyester

**g/m<sup>2</sup> :** 160

**Tailles :** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Couleur :** 080 gris avec inserts noirs

Emballé en sachet à l'unité

**Emballage :** 10 pièces

**DOUBLÉ DE  
FLANNELLE**

EN 14058:2017



**8731W  
PANTALON STRETCH D'HIVER**

CE CAT. I - EN ISO 13688 :2013

EN 14058:2017

**Composition extérieure :** 97% coton, 3% spandex

**g/m<sup>2</sup> :** 260

**Composition de la doublure :** flanelle 60% coton, 40% polyester

**g/m<sup>2</sup> :** 160

**Tailles :** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Couleur :** 080 gris avec inserts noirs

Emballé en sachet à l'unité

**Emballage :** 10 pièces



EN 14058:2017



**TPU  
MEMBRANE**



**8833B SOFTSHELL HEAVY EXTREME  
PANTALON**

CE CAT. I - EN ISO 13688 :2013 - EN 14058:2017

**Composition extérieure :** 94% Polyester, 6% Spandex laminé microfleece

**g/m<sup>2</sup> externe :** 320

**Membrane TPU :** TPU W/P 8.000 mm et MVP 3.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Rembourrage :** non.

**Tailles :** S-M- L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Couleur :** 060 noirs.

boîtes

**Emballage :** 10 pièces

présentoir

**8833D**

M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pièces

**SOFTSHELL  
320 g/m<sup>2</sup>**



# TECHNOLOGIE DU CHAUFFAGE RÉVOLUTIONNAIRE

Conçue pour réchauffer et maintenir la température corporelle, la matière soft-shell respirante est la couche de base idéale. Matière soft-shell respirante est une couche de base idéale offrant chaleur légère, confort et polyvalence. Les panneaux chauffants flexibles intégrés à la poitrine et au dos procurent une chaleur durable et fiable en appuyant sur un bouton. Une chaleur durable et fiable sur simple pression d'un bouton. La veste Active fit à taille unique comprend des sangles Velcro à double verrouillage, faciles à ajuster pour un ajustement sûr et confortable pour tous les types de corps.



CHALEUR DURABLE



LÉGER, COUPE ACTIVE

**300-HV100** Gilet thermique (avec batterie et télécommande)

**399-HVBAT** Batterie du gilet (de recharge)

**399-HVRE** Gilet de télécommande (de recharge)


Commande à distance avec réglages multiples de la chaleur



## GILET CHAUFFANT - CHALEUR LONGUE DURÉE, LÉGÈRETÉ, COUPE ACTIVE.

conçu pour apporter un soulagement durable aux conditions climatiques hivernales. Trois réglages de chaleur à la demande sont disponibles sur simple pression d'un bouton. La batterie rechargeable durable de 5V/2A vous permet de travailler avec une chaleur rapide et efficace pour réchauffer la poitrine et le dos en quelques secondes.

## RÉDUIT LE TAUX DE LÉSIONS DUES AU STRESS PROVOQUÉ PAR LE FROID



### RÉDUIT LE TAUX DE BLESSURES DUES AU FROID

- > Une technologie de chauffage révolutionnaire technologie de chauffage révolutionnaire d'un bouton, avec trois trois niveaux de chaleur
- > Couche de base légère et polyvalente couche de base légère et polyvalente chaleur fiable
- > Favorise la circulation sanguine, et soulage circulation sanguine et soulage les douleurs musculaires
- > Conçue pour être portée par-dessus un vêtement thermique ou un T-shirt

## 3 NIVEAUX DE CHALEUR AVEC UNE ACCESSIBILITE



### FEU DOUX, FEU MOYEN OU HAUTE CHALEUR.

La banque d'énergie 5V/2A à recharge rapide fournit jusqu'à 7 heures de chaleur sur le réglage bas en superposant correctement les vêtements.



CODE 300-HV100  
TYPE DE CHALEUR Gilet chaud activé en trois étapes  
TEMPS D'ACTIVATION 90-120 secondes  
TEMPS DE CHAUFFAGE 4 heures  
BATTERIE Mini Power Bank USB 5V/2A  
MATÉRIAU Nylon  
Fermeture velcro  
TAILLE Uniforme

CHALEUR EFFICACE PENDANT 7 HEURES AVEC UNE SEULE CHARGE  
(A la température la plus basse et avec des vêtements extérieurs appropriés)

**Mains chaudes et sèches**



**16-CUT229MS**  
**G-TEK® POLYKOR®**

EN 388 4X43D

L'enduction en mousse de nitrile offre une adhérence supérieure dans les environnements secs, humides et huileux. L'enduction complète en nitrile lisse permet de garder les mains au sec dans les environnements humides. Le poignet de tricot empêche la saleté et les débris de s'introduire dans le gant.

**Applications :** Finition et inspection, Electronique, Travaux généraux, Assemblage de petites pièces, Maintenance, Construction.

**Touch-Screen :** non

**Fil :** PolyKor® Engineered Yarn

**Aiguilles :** 13

**Couleur du fil :** gris

**Enduction :** sur toute la surface, double enduction Nitrile Micro-Surface

**Couleur de l'enduction :** noir

**Tailles :** 7-8-9-10-11

**Paquet :** 12 pa.

**Emballage :** 72 pa.



**41-1415-EN**  
**G-TEK® POLYKOR®**

EN 388 4X32D - EN 511 X2X - EN407 X2XXXX

Les gants acryliques offrent une protection économique par temps froid. Le revêtement en mousse de nitrile offre une adhérence supérieure sur sec, humide et applications huileuses. Double enduction nitrile avec finition mousse aide à garder les mains sèches dans les applications humides. La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir. Résistant à la chaleur de contact à 250°C. Excellente isolation thermique.

**Applications :** Zones réfrigérées, Construction, Activités hivernales et loisirs en plein air.

**Touch-Screen :** non

**Fil :** PolyKor® Engineered Yarn

**Aiguilles :** 15

**Couleur du fil :** jaune HV

**Enduction :** sur toute la surface, double enduction Nitrile Foam

**Couleur de l'enduction :** noir

**Tailles :** 8-9-10-11

**Paquet :** 12 pa.

**Emballage :** 72 pa.



**34-M1001/FC-ET** ( 34-M1001/FC )  
**G-TEK®**  
version non-blistée sur demande

EN 388 3121X

Excellente dextérité et protection contre l'abrasion. Excellente adhérence sur surfaces sèches, humides et résistance aux huiles. Enduction complète. L'enduit plus épais améliore la résistance contre l'abrasion.

**Applications :** L'assemblage, la manipulation de pièces et matériaux, la fabrication

**Touch-Screen :** non

**Fil :** Nylon

**Aiguilles :** 13

**Couleur du fil :** noir

**Enduction :** sur toute la surface, enduction Nitrile lisse

**Couleur de l'enduction :** noir

**Tailles :** 8-9-10-11

**In blister :** 1 pa.

**Paquet :** 12 pa.

**Emballage :** 120 pa.



**31-3150ER-EN**  
**G-TEK® 3RX**

EN 388 3131X - EN 16350

Le revêtement en polyuréthane sur la paume et le bout des doigts offre une excellente résistance à l'abrasion et une grande sensibilité tactile. Antistatique EN16350 ESD. Dos ouvert.

*Poids du gant en matière recyclée : 70%.*

*Réduction des émissions de CO2 par paire : 26,25g*

**Applications :** Assemblage électronique et informatique, Contrôle de la qualité, Inspection, Assemblage de précision.

**Touch-Screen :** oui

**Fil :** G-Tek 3RX

**Aiguilles :** 13

**Couleur du fil :** blanc/vert

**Enduction :** Paume & bouts des doigts Polyurethane

**Couleur de l'enduction :** blanc

**Tailles :** 6-7-8-9-10-11

**Paquet :** 12 pa.

**Emballage :** 120 pa.

**21**  
**aiguilles**

**Actualités**  
**Le monde**



**16-541-EN**  
**G-TEK® POLYKOR®**

EN 388 3K31D

Sans couture. Le fil PolyKor® c. 21 offre une excellente dextérité, sensibilité et résistance aux coupures. Le polyuréthane adhère à la structure du fil et offre dextérité et adhérence dans des conditions sèches et légèrement huileuses, ce qui est idéal pour les manipulations de précision. Compatible avec les écrans tactiles. Renforcement entre le pouce et le poignet. Poignet en maille empêchant les débris de pénétrer. Lavable, résistant aux produits chimiques, à l'eau et aux rayons ultraviolets.

**Applications :** Electronique, découpe du verre, manipulation des métaux, construction.

**Touch-Screen :** oui

**Fil :** Polykor®

**Aiguilles :** 21 **Couleur du fil :** noirs

**Enduction :** Paume & bouts des doigts Polyurethane

**Couleur de l'enduction :** noirs

**Tailles :** 6-7-8-9-10-11

**Paquet :** 12 pa.

**Emballage :** 144 pa.



**46205 EXTREME STRETCH SLIP ON**  
**EN ISO 20345 S3 SRC ESD SANS MÉTAL**

Tige : basse en mesh hydrofuge et respirante avec embout anti-abrasion

Embout : fibre de verre

Semelle intermédiaire anti-poinçonnement : textile

Semelle extérieure : PU antidérapant à deux densités

Semelle intérieure : mousse confort, en textile

SHK SYSTEM : cambrión stabilisatrice en nylon/pu.

Tailles : 36-48

Couleur : gris/noir avec inserts orange



**46205 EXTREME STRETCH SLIP ON**  
**EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE**



**46200 EXTREME STRETCH SLIP ON**  
**EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE**



**46300 EXTREME**  
**EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE**



**44220 EXTREME**  
**EN ISO 20345 S1P SRC ESD METAL FREE**



**44400 EXTREME STRETCH SLIP ON**  
**EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE**



**44210 EXTREME**  
**EN ISO 20345 S1P SRC ESD METAL FREE**



# PIP

## GLOBAL SAFETY



BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®

### AMERICAS

#### Corporate Headquarters & Sales Center

Latham, NY  
Phone : 518-861-0133 · Toll Free : 800-262-5755  
sales@pipusa.com · www.pipusa.com

#### New York Distribution Center

Guilderland Center, NY

#### California Sales & Distribution Center

Rancho Cucamonga, CA  
Phone : 909-987-2350 · Toll Free : 800-225-9225

#### Tennessee Sales & Distribution Center

Memphis, TN  
Phone : 901-370-5828 · Toll Free : 888-456-8378

#### USA Manufacturing Facility

Guilderland Center, NY

#### USA Manufacturing Facility

Bluffton, IN  
Phone : 260-824-8146

#### USA Manufacturing Facility

Chaska, MN  
Phone : 952-448-7430

#### Canada Distribution Center, Shipments & Returns

Bolton (Toronto), Ontario  
Phone : 800-262-5755 x7258  
www.pipcandada.ca

#### Mexico Sales & Distribution

Monterrey, N.L., Mexico  
Phone : +52 (81) 8372-1825  
www.pipmex.com

#### Mexico Regional Sales Office

San Pedro Garza García, N.L., Mexico  
Phone : +52 (81) 8335-4744 · +52 (81) 1365-9569

### ASIA PACIFIC - AUSTRALIA

#### Asia Pacific Administrative Headquarters

Hong Kong, China  
Phone : 852-2475-9228  
www.pipasiapacific.com

#### China Administrative & Sales Center

Shanghai, China  
Phone : 86-021-63170303

#### China Regional Sales Office

Yantai City, Shandong Province, China  
Phone : 86-0535-6602843

#### Singapore Sales Office

Singapore  
Phone : +65-91557756

#### Malaysia Sales Office

Penang, Malaysia  
Phone : 6-04-399-3328

#### PIP Australia

Eagle Farm, Queensland, Australia  
Phone : 1300 656 010  
www.pipaus.com

### EUROPE

#### France Administrative & Sales Offices

L'hermenault, France  
Phone : + 33 (0) 2 51 50 19 80  
www.pipeurope.com - info@pipeurope.com

#### INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Altavilla Vicentina, Italy  
Phone. : +39 0444 573 422  
www.industrialstarter.com - info@ind-starter.com

#### INDUSTRIAL STARTER CZECH s.r.o.

Ostrava Radvanice, Česká Republika  
Phone. : +420 552 312 619  
www.industrialstarter.com - infocz@ind-starter.com

#### KIT Safety

Dublin 24, Ireland  
Phone : +1 +353 1 642 3010  
www.pipeurope.com

#### INDUSTRIAL STARTER ESPAÑA S.L.

Puzol (Valencia) España  
Phone. : +34 96 141 40 41  
www.industrialstarter.com - comercial@starter.es

#### INDUSTRIAL STARTER POLSKA SP.Z O.O

Sosnowiec, Polska  
Phone. : +48 32 260 0026  
www.industrialstarter.com - biuro@industrialstarter.pl



Siège italien - Altavilla Vicentina (Vicenza)



Siège Espagne - Valencia



La reproduction, même partielle,  
de ce catalogue est interdite.

Imprimé en Italie  
Juin 2023

# PIP

**GLOBAL SAFETY**



[www.pipglobal.com](http://www.pipglobal.com) [www.issaline.com](http://www.issaline.com)